

Bromsa MS

med en tablett




AUBAGIO[®]
(teriflunomid)

Indikation:

AUBAGIO 14 mg är indicerat för behandling av vuxna patienter med skovvis förlöpande multipel skleros (MS).

Dosering¹

- 14 mg peroralt
- 1 tablett en gång om dagen
- Ingen dositering är nödvändig
- Tillgänglig i 28 och 84 förpackning

Administrering¹


- Kan tas med eller utan mat
- Kan tas vid valfri tidpunkt under dagen



Byte till AUBAGIO¹

Patienten kan byta direkt från interferon beta eller glatirameracetat till AUBAGIO.

Monitorering av behandling¹



Grafisk framställt av Sanofi Genzyme från AUBAGIO SPC

AUBAGIO – en tablett en gång om dagen

- Signifikant effekt på både skovfrekvens och funktionsnedsättning jämfört med placebo¹
- Säkerhetsprofilen var densamma genom fyra kliniska studier med upp till nio års uppföljning¹⁻⁴
- En tablett om dagen, med eller utan mat¹

AUBAGIO[®]
(teriflunomid)



AUBAGIO®

(teriflunomid)

AUBAGIO® (teriflunomid) F, Rx, L04AA31, är en filmdragerad tablett för peroral användning. **Indikation:** Behandling av vuxna patienter med skovvis förlöpande multipel skleros (MS). **Dosering:** Den rekommenderade dosen av AUBAGIO är 14 mg en gång dagligen. **Kontraindikation:** Patienter med allvarligt nedsatt leverfunktion. Gravida kvinnor eller kvinnor i fertil ålder som inte använder ett tillförlitligt preventivmedel. Patienter med allvarlig aktiv infektion tills denna åtgärdats. För ytterligare information se www.fass.se. **Varning och försiktighet:** För information se www.fass.se. Datum för senaste översynen av SPC: Oktober 2015. ***Aubagio subventioneras endast för patienter som inte uppnått behandlingsmålen med interferon β -preparat, eller när behandling med interferon β -preparat inte är ett lämpligt alternativ.*** ▼ ***Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.*** För ytterligare information om pris och förpackning se www.fass.se. Kontaktuppgifter: AUBAGIO tillhandahålls av Sanofi AB, tel +46 8 634 50 00. Vid frågor om våra läkemedel kontakta infoavd@sanofi.com.

Ref: 1. Aubagio SPC. **2.** Vermesch P, et al. Mult Scler 2014 20(6)705-16. **3.** Freedman M, et al. Poster P3.150, AAN 2014. **4.** Miller et al. Lancet Neurol 2014;13:977-86.

SANOFI GENZYME 

Genzyme AB, Lindhagensgatan 120, 104 25 Stockholm.
Tel. 08-634 50 00. www.genzyme.se